



Servicio Andaluz de Salud  
**CONSEJERÍA DE SALUD**



Consejo Andaluz de Colegios Oficiales  
de Farmacéuticos

**CONVENIO POR EL QUE SE FIJAN LAS CONDICIONES  
PARA LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN FARMACÉUTICA  
A TRAVÉS DE LAS OFICINAS DE FARMACIA**

27 de NOVIEMBRE de 2002



LISTADO DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA FORMULACION MAGISTRAL

NOMBRE	COMENTARIO	VIA	ENVASE	PRECIO GRAMO EUR
ACEITE DE CADE	- Solamente asociado a otros principios activos		x	0,019773
ACEITE DE ENEBRO	- Solamente asociado a otros principios activos		x	0,019052
ALOPURINOL				0,144303
ALQUITRAN HULLA (VER BREA DE HULLA)				
ALQUITRAN VEGETAL				0,009857
ALUMINIO, HIDROXIDO POLVO	-Como Monofármaco			0,005409
AMINOSALICILICO, ACIDO (VER MESALAZINA)				
ANDROSTANOLONA (VER DIHIDROTESTOSTERONA)				
ANTRALINA (VER DITRANOL)				
ATENOLOL				1,921436
ÁVOBENZONA	- En procesos patológicos que requieran fotoprotección, o bien cuando el paciente esté en tratamiento con fármacos fotosensibilizantes. Requiere visado			0,203743
AZUFRE PRECIPITADO	-Concentración > 6 -10%			0,003546
AZUFRE SUBLIMADO	-Concentración > 6 -10%			0,002464
BELLADONA, EXTRACTO BLANDO ACUOSO		Vía oral	x	0,300867
BELLADONA, EXTRACTO FLUIDO		Vía oral	x	0,063287
BELLADONA, POLVO		Vía oral	x	0,029329
BELLADONA, TINTURA		Vía oral	x	0,024161
BENCILO, BENZOATO		Vía tópica		0,012201
BETAINA				0,027106
BETAMETASONA	- Asociado a antipsoriásicos.	Vía tópica	x	12,523409
BETAMETASONA, DIPROPIONATO	- Asociado a antipsoriásicos.	Vía tópica	x	7,792482
BETAMETASONA, VALERATO	- Asociado a antipsoriásicos.	Vía tópica	x	9,960814
BIOAZUFRE FLUIDO				0,036181

NOTA: Este listado fue aprobado por la Comisión Central de Farmacia el 21/12/1999

*mm*



NOMBRE	COMENTARIO	VIA	ENVASE	PRECIO GRAMO EURO
BIOAZUFRE, POLVO				0,001623
BISMUTO, SUBNITRATO			x	0,056315
BORICO, ACIDO POLVO				0,002284
BUTILMETOXIDIBENZOILMETANO (VER AVOBENZONA)				
BREA HULLA				0,012862
CALCIO, CARBONATO PRECIPITADO	- Como Monofármaco			0,002584
CALCIO, CITRATO	- Como Monofármaco			0,038705
CALCIO CLORURO CRISTAL	- Asociado con otras sales y concentración < 6 = 1 mg/100 ml.			0,011960
CALCIO FOSFATO TRIBASICO	- Como Monofármaco			0,008414
CANRENONA		Vía tópica		1,881168
CAPSICUM, OLEORRESINA	- Concentración >0,025%			0,581900
CAPTOPRILLO	- Dosis pediátrica			1,803517
CARBAMAZEPINA	- Dosis pediátrica			0,337048
CELULASA	- Como Monofármaco			0,141178
CICLOSERINA				10,782157
CICLOSPORINA	- Pomada 3% para liquen plano - Colirio 2% para trasplante de córnea. Requiere visado			40,415660
CIPROTERONA, ACETATO		Vía tópica		20,602454
CISTEAMINA				1,105862
CISTEINA, CLORHIDRATO		Vía oftálmica	x	0,142680
CIS-RETINOICO, ACIDO (VER ISOTRETIONINA)				
CLOBETASOL PROPIONATO	- Asociado a antipsoriásicos	Vía tópica	x	9,876792
CLONIDINA, CLORHIDRATO	- Dosis pediátrica. (Dosificación en mcg)	Vía oral	x	8,219201
CLOROTIAZIDA	- Dosis pediátrica			0,113171
CLORPROMAZINA, CLORHIDRATO	- Como Monofármaco y dosis pediátrica		x	0,037503

*mm*



NOMBRE	COMENTARIO	VIA	ENVASE	PRECIO GRAMO EURO
CLORPROPAMIDA	- Como Monofármaco y dosis pediátrica			0,006912
CLORTALIDONA	- Como Monofármaco y dosis pediátrica			0,476903
COALTAR (VER BREA HULLA)				
DEXAMETASONA	- Como Monofármaco.	Vía oral	x	4,169822
DIFENHIDRAMINA		Vía tópica	x	0,075547
DIHIDROTESTOSTERONA				6,738788
DILTIAZEM, CLORHIDRATO	- Dosis pediátrica		x	2,937447
DITRANOL			x	1,480533
ENALAPRILLO	- Dosis pediátrica			3,481543
ERITROMICINA BASE	- Como Monofármaco Concent. del 2 al 4%	Vía tópica	x	0,251644
ESCOPOLAMINA, BROMURO	- Como Monofármaco		x	5,731732
ESPIRONOLACTONA		Vía tópica Vía oral para dosis pediát.	x	1,163319
ETINILESTRADIOL	- Dosificación en mcg	Vía oral	x	8,362002
FENILALANINA	- Como Monofármaco			0,078252
FENOBARBITAL	- Dosis pediátrica			0,136009
FENOXIBENZAMINA, CLORHIDRATO				1,797026
FITOMENADIONA	- Como Monofármaco	Vía oral	x	8,875747
FLUOROURACILO	- Asociado a otros principios activos	Vía tópica	x	0,961379
FUROSEMIDA		Vía oral	x	0,150493
HIDRALAZINA, CLORHIDRATO	- Dosis pediátrica			0,807520
HIDROCLOROTIAZIDA	- Dosis pediátrica			0,075547
HIDROCORTISONA BASE	- Como Monofármaco y dosis pediátrica	Vía oral	x	1,722561
HIDROCORTISONA, ACETATO	- Como Monofármaco y dosis pediátrica	-Vía oral	x	1,118844
HIDROXIPROGESTERONA 11-ALFA		Vía oral	x	2,260407

*mm*



NOMBRE	COMENTARIO	VIA	ENVASE	PRECIO GRAMO EURG
HIDROXIPROGESTERONA 17 ALFA		Vía oral	x	19,772817
ICTIOL -ICTAMOL-TUMENOL				0,041830
iodo METALOIDE	- Solamente asociado a otros principios activos	Vía oral	ox	0,069958
IPECACUANA, EXTRACTO FLUIDO				0,454726
ISOTRETINOINA	-Vía oral. E.c.m. Requiere visado.	Vía oral	x	22,399120
KELINA	- Concent. del 2 al 5%	Vía tópica		1,401320
LEVOTIROXINA	- Como Monofármaco y dosis pediátrica. (Dosificación en mcg)		x	7,951991
LIDOCAINA, CLORHIDRATO	- No formulable en antihemorroidales	Vía tópica mucosa		0,051867
LINDANE	- Concent. > 6 - 1%			0,037563
LIOTIRONINA	- Como Monofármaco. (Dosificación en mcg)		x	22,369190
MAGNESIO, CLORURO				0,006852
MERCURIO, OXIDO AMARILLO	- Solamente asociado a otros principios activos y para uso oftálmico		ox	0,109084
MESALAZINA	-Enema concent. > 6 = 4 gramos		x	0,190581
METILROSANILINA( VER VIOLETA GENCIANA)				
METOXIPSORALENO-8		Vía tópica	x	2,412222
MORFINA, CLORHIDRATO	- Solución	Vía oral	x	0,962821
NICOTINAMIDA	- Como Monofármaco		x	0,033837
NISTATINA	- Como Monofármaco			0,405323
NORTRIPTILINA	- Dosis <25mg		x	2,487709
OCTILDIMETILPABA	- En procesos patológicos que requieran fotoprotección, o bien cuando el paciente esté en tratamiento con fármacos fotosensibilizantes. Requiere visado			0,080295
OXANDROLONA	- Requiere visado			46,533242
PABA= P-AMINOBENZOICO, ACIDO	- En procesos patológicos que requieran fotoprotección, o bien cuando el paciente esté en tratamiento con fármacos fotosensibilizantes. Requiere visado.	Vía tópica	x	0,065931

*my*



NOMBRE	COMENTARIO	VIA	ENVASE	PRECIO GRAMO EURO
PAS- P-AMINOSALICILICO (VER MESALAZINA)				
PERMETRINA	- Concentración > 6 = 5%	Vía tópica		0,203863
PILOCARPINA, CLORHIDRATO	- Monofármaco.	Vía oral	x	5,144183
PIPERAZINA, CITRATO			x	0,014424
PODOPHYLLUM PELTATUM, RESINA	En condiloma acuminado. Requiere visado		x	1,203827
POTASIO, CITRATO				0,008895
POTASIO, CLORURO	- Asociado con otras sales y concentración < 6 = 1 mg/100 ml.			0,006791
POTASIO DIFOSFATO	- Asociado con otras sales y concentración < 6 = 1 mg/100 ml.			0,017610
POTASIO, IODURO		Vía oral	x	0,067614
POTASIO MONOFOSFATO	- Asociado con otras sales y concentración < 6 = 1 mg/100 ml.			0,011720
PREDNISONA	- Como Monofármaco	Vía oral	x	1,155746
PROBENECID				0,501244
PROGESTERONA	- Concentración > 6 = 2%	Vía tópica	x	0,602214
PROPRANOLOL	- Dosis pediátrica		x	0,147909
PROPRANOLOL				7,049872
QUINIDINA, SULFATO				
QUININA SULFATO			x	0,312166
RANITIDINA	- Formas líquidas orales o dosis pediátrica			0,175976
RETINOICO, ACIDO 13-CIS (VER ISOTRETINOINA)				
RETINOICO, ACIDO TODO-TRANS (VER TRETINOINA)				
RIBOFLAVINA	- Como Monofármaco		x	0,136009
SALICILATO DE METILO- METILSALICILATO			ox	0,011059
SALICILICO, ACIDO	- Como Monofármaco o asociado con un antipsoriásico y en concentración = 6 < al 10%.			0,007573
SODIO, BICARBONATO				0,001382
SODIO, CITRATO CRISTAL	- Como Monofármaco.			0,005830

*mm*



NOMBRE	COMENTARIO	VIA	ENVASE	PRECIO GRAMO EURO
SODIO, CLORURO				0,004387
SODIO FLUORURO	- Asociado con otras sales y concentración < 6 = 1 mg/100 ml.			0,046879
SODIO, FOSFATO TRIBASICO				0,009256
SODIO, TIOSULFATO		Vía tópica		0,009857
SULISOBENZONA	- En procesos patológicos que requieran fotoprotección, o bien cuando el paciente esté en tratamiento con fármacos fotosensibilizantes. Requiere visado.			0,119060
TEOFILINATO DE COLINA	- Como Monofármaco		x	0,046819
TESTOSTERONA, PROPIONATO		Vía tópica	x	0,923936
TETRACAINA, CLORHIDRATO		Vía tópica de mucosa	x	0,429183
TIABENDAZOL		Vía tópica		0,151695
TIAÇETAZONA				0,955609
TIROXINA (VER LEVOTIROXINA)				
TITANIO DIOXIDO MICRONIZADO	- En procesos patológicos que requieran fotoprotección, o bien cuando el paciente esté en tratamiento con fármacos fotosensibilizantes. Requiere visado.			0,011059
TRETINOINA	- Asociado a corticoides y concentración > 6 = 0,05%	Vía tópica	x	6,492674
TRIAMCINOLONA BASE		Vía tópica		9,611866
TRIAMCINOLONA, ACETONIDO		Vía tópica		4,205342
TRIAMTERENO	- Dosis pediátrica		x	0,096102
TRIYODOTIRONINA (VER LIOTIRONINA)				
TRIPLENAMINA, CLORHIDRATO		Vía oral	x	1,724905
TROMETAMOL-TRIS				0,065871
UNDECILENICO, ACIDO			x	0,038525
UREA	- Asociado a otros principios activos o como Monofármaco a concentración > 6 = 10%.			0,002104
VERAPAMILO	- Dosis pediátrica			0,828495

*my*



NOMBRE	COMENTARIO	VIA	ENVASE	PRECIO GRAMO EURO
VIOLETA DE GENCIANA	- Como Monofármaco	Vía tópica		0,169906
VITAMINA PP (VER NICOTINAMIDA)				
XILOCAINA(VER LIDOCAINA)				
ZINC, ACETATO				0,018691
ZINC, GLUCONATO				0,054211
ZINC, SULFATO DIFFUCAPS	- Como Monofármaco	Vía oral		0,234275
ZINC, SULFATO POLVO	- Como Monofármaco	Vía oral		0,019713

ecm.: Producto sometido a especial control médico (O.M. 13-4-85).

x: Producto fotosensible. Para las fórmulas líquidas en las que intervengan productos señalados con "x", se utilizarán envases de plástico topacio

o: Producto que por sus especiales características (irritabilidad, nocivos por inhalación, inflamabilidad, causticidad, volatilidad., higroscopicidad), precisan envase de cristal topacio.

ox: Para las fórmulas fotosensibles de características especiales. Para las formas líquidas en las que intervengan productos señalados con "ox", se utilizarán envases de cristal topacio.

*my*